

Inhalt**Seite**

Premium V-FD-87h

02

Premium V-FD-87h + WLM

03

Fire cautions Premium V-FD-87h



04

Distances to convection chamber Premium V-FD-87h

05

Distances to convection chamber Premium V-FD-87h + NSHF



06



~1:10


All Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti dal diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte delen, alleen met onze toestemming. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wymaga za naszą zgodą. Zastrzeżamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом... Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.


*optional
 *option
 *opzionale
 *opcional
 *opcional
 *opcional
 *опционально


 ~1:20

 ~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti dal diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte delen, alleen met onze toestemming. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłączone za naszą zgodą. Zostępujemy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *option
 *opzionale
 *opcional
 *opcional
 *optional
 *opcional
 *опционально


Radiation rangeRadiation range



A	Distance to convection chamber	80mm (air gap >10mm!)	-	-
-	Radiation range of the front view window	1790mm	-	-
-	Radiation range of the front view window, lateral	-	-	-
-	Minimum cross section for circulating air: 1020cm ²			
-	Minimum cross section for circulating air: 1220cm ²			
scope: EU-countries		SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for additional walling+ reference insulation)	-	-
B	Thermal insulation, rear ¹	-	-	-
C	Thermal insulation, lateral ¹	100mm	-	-
-	Thermal insulation, Floor ¹	0mm	-	-
-	Thermal insulation, Ceiling ¹	40mm	-	-
scope: Germany		SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for additional walling+ reference insulation)	SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for reference insulation)	Rock wool mats in acc. with AGI-132 Q
B	Thermal insulation, rear ^{1/2}	-	-	-
C	Thermal insulation, lateral ^{1/2}	100mm	90mm+100mm additional walling	120mm+100mm additional walling
-	Thermal insulation, Floor ^{1/2}	0mm	0mm	0mm
-	Thermal insulation, Ceiling ^{1/2}	40mm	40mm	40mm

¹ Applies only to components with a U-value (Heat transfer coefficient) > 0,4 $\frac{W}{m^2K}$. With a U-value < 0,4 $\frac{W}{m^2K}$ the country-specific requirements must be observed.

² The heat protection in front of mounting surfaces without flammable building materials and without built-in furniture on the back ("not combustible wall") must be provided with 8cm reference insulation or equivalent replacement insulation (for Silca 250KM = 50mm).



A	Distance to convection chamber	80mm (Fireplace insert) 100mm (NSHF) (air gap >10mm!)	-	-
-	Radiation range of the front view window	1780mm	-	-
-	Radiation range of the front view window, lateral	-	-	-
-	Minimum cross section for circulating air: 510cm ²			
-	Minimum cross section for circulating air: 610cm ²			
scope: EU-countries		SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for additional walling+ reference insulation)	-	-
B	Thermal insulation, rear ¹	-	-	-
C	Thermal insulation, lateral ¹	100mm	-	-
-	Thermal insulation, Floor ¹	0mm	-	-
-	Thermal insulation, Ceiling ¹	40mm	-	-
scope: Germany		SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for additional walling+ reference insulation)	SILCA 250KM admission No.: Z-43.14-117 (as a replacement for reference insulation)	Rock wool mats in acc. with AGI-132 Q
B	Thermal insulation, rear ^{1/2}	-	-	-
C	Thermal insulation, lateral ^{1/2}	100mm	90mm+100mm additional walling	120mm+100mm additional walling
-	Thermal insulation, Floor ^{1/2}	0mm	0mm	0mm
-	Thermal insulation, Ceiling ^{1/2}	40mm	40mm	40mm

¹ Applies only to components with a U-value (Heat transfer coefficient) $> 0,4 \frac{W}{m^2K}$. With a U-value $< 0,4 \frac{W}{m^2K}$ the country-specific requirements must be observed.

² The heat protection in front of mounting surfaces without flammable building materials and without built-in furniture on the back ("not combustible wall") must be provided with 8cm reference insulation or equivalent replacement insulation (for Silca 250KM = 50mm).